

*Cristalys*



LCD-Uhren

***Bodet***

# Technische Kennzeichen

*Cristalys*

## Design der Zukunft

- Wanduhr für den Innenbereich mit extraflachem Gehäuse
- Flüssigkristallanzeige mit großem Ablesewinkel und hervorragendem Kontrast
- Geräuschloser Betrieb

## Gemeinsame Kennzeichen

- Kunststoffgehäuse für Installation im Innenbereich, IP40
- Wandträger mit speziellem System gegen Diebstahl
- Betriebstemperatur: von 0 bis 50°C
- 2 Tasten zur Einstellung und Programmgestaltung
- Batterieantrieb durch 2 oder 4 LR14 je nach Modell (Autonomie größer als 3 Jahre).  
Optionale Schwachstromversorgung von 6 bis zu 24 V AC/DC mit externem Adapter 230 V.
- Permanenter Datenspeicher
- Präzision der Zeitbasis: 0,2 Sek/Tag (einstellbar).  
Perfekte Zeitgenauigkeit mittels des optionalen France Inter oder DCF Funkempfängers.
- Anzeige im 12- oder 24-Stundenmodus
- Vorprogrammierte Sommer-, Winterzeitumstellung mit immerwährendem Multizeitzonenuhr-Kalender
- Schwachstromversorgung zur Auswahl
  - Wandträger mit einer Schwachstromversorgung 6-24V für permanente Versorgung der Uhren (keine Batterien erforderlich)
  - Adapter 230V für Versorgung bis zu 30 Uhren *Cristalys*.

## Besondere Kennzeichen

*Cristalys Date/Ellipse*

- Mehrfunktionsfähige Anzeige, Date: 18 Fremdsprachen, Ellipse: 12 Fremdsprachen  
Innentemperaturanzeige im C° oder F°

*Cristalys 77*

- Innentemperaturanzeige im C° oder F°  
Feste Datum- oder Jahresanzeige


## 3 Gehäusefarben



Aluminium



Weiß



Bordeaux

*Cristalys 7* Anzeige 7 cm



*Cristalys 77* Anzeige 14 cm



*Cristalys Ellipse* Anzeige 6 cm



*Cristalys Date* Anzeige 7 cm



## Über 3 Jahre Autonomie



Batterieantrieb.  
Die ECO Funktion spart Energie und bietet bis zu 20% längere Laufzeit (Abschaltung der Anzeige zwischen 23 Uhr und 6 Uhr).

**Bo**

Feste oder wechselnde Anzeige zur Auswahl (2 Möglichkeiten)



Anzeige im 24-Stundenmodus



Anzeige im 12-Stundenmodus



Nummerisches Datum oder Kalenderwoche

Feste oder wechselnde Anzeige zur Auswahl (2 Möglichkeiten)



Uhrzeitanzeige



Temperaturanzeige



Datumanzeige

Feste oder wechselnde Anzeige zur Auswahl (4 Möglichkeiten)



Anzeige Uhrzeit und Temperatur oder Tag des Jahres / Kalenderwoche



Mehrsprachiges oder numerisches Datum



Nummerisches Datum



Tag des Jahres und Kalenderwoche



7 Zeichenanzeige

Feste oder wechselnde Anzeige in der Mitte der Uhr zur Auswahl (2 Möglichkeiten)  
im unteren Teil der Anzeige zur Auswahl (2 Möglichkeiten)



Innentemperatur



Stadt- oder Ortsname



Tageszahl abzählend



Mehrsprachiges oder numerisches Datum



Tag des Jahres und Kalenderwoche



Sekundenzähler

	CRISTALYS 7	CRISTALYS 14	CRISTALYS ELLIPSE	CRISTALYS DATE
Ziffernhöhe (cm)	70 mm	140 mm	Ziffernhöhe 60mm Buchstabenhöhe 40mm	Ziffernhöhe 70mm Buchstabenhöhe 50mm
Ablesbarkeit (m)	30	60	25	30
Gewicht (Kg)	0,7	2	1,4	1,4

Ausführung:

- Autonomer Quarzbatterieantrieb, Funksynchronisiert mit Batterien (France Inter oder DCF zur Auswahl).
- Nebenuhr zum Empfang von codierten Zeitinformationen AFNOR Nebenuhr für Minuten- oder Halbminutenimpulse (Batterie- oder TBT-Antrieb).
- Drahtlose Nebenuhr (Batterie- oder TBT-Antrieb).
- NTP Nebenuhr mit PoE Versorgung (Power over Ethernet).

Option:

- Wandbefestigung mit TBT Schwachstromversorgung.



## Optionen und Zubehör

### ■ Tischträger



Optionaler Tischträger  
verfügbar für alle Modelle

### ■ Doppelseitiger Träger



Optionaler doppelseitiger  
Wand oder Deckenträger

### ■ Einbauträger Cristalys 14





Optionaler Einbauträger  
verfügbar für  
*Cristalys 14*





## Abmessungen (mm)



*Cristalys 7*



*Cristalys Date*  
*Cristalys Ellipse*



*Cristalys 14*



PO BOX 1  
49340 Trémentines  
FRANCE  
Tel. (33) 2 41 71 72 00  
export@bodet.com  
www.bodet.com

Ihr Partner:



Ausführung in technischer,  
farblicher oder  
ästhetischer Hinsicht  
vorbehalten

